



**MIKE'S PANELS**  
COLD ROOM PANELS AND DOORS

# **Puerta Frigorífica Corredera Comercial**



- Relación Calidad-Precio
- Fácil instalación

# Puerta Frigorífica Corredera Comercial

Puerta frigorífica diseñada específicamente para productos refrigerados o congelados en un ámbito comercial donde no es necesario el mantenimiento de altas temperaturas por debajo de 32°F / 0°C.

Esta Puerta Frigorífica tiene una excelente calidad de acabados y materiales que destaca por su robustez, su excelente eficiencia energética y un mantenimiento mínimo.



Aislamiento térmico



Disponibilidad de varias medidas



Facilidad de montaje y mantenimiento

## Descripción

- La puerta incluye marco y contramarco en aluminio extrusionado con doble rotura de puente térmico. Tratamiento de alta resistencia fijado con tornillería oculta adaptable a diferentes espesores
- La utilización de materiales de alta calidad y su diseño están pensados para que la puerta tenga un nivel mínimo de mantenimiento.
- Para el aislamiento de la puerta se utiliza espuma de **poliisocianurato (PIR)**.

## Nuestras puertas destacan por:

- Calidad de acabados
- Fácil montaje e instalación
- Adaptabilidad a necesidades del cliente

Características Técnicas

MARCO

PERFIL

- Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco
- Tratamiento de alta resistencia
- Doble rotura de puente térmico
- Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores
- Perfil de aluminio reforzado para pisadera, con alojamiento para resistencia antiescarcha solo en baja temperatura hasta -4°F / -20°C.

HOJA

PERFIL

- Aluminio extrusionado anodizado (inox)
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión
- Con rotura de puente térmico.

AISLAMIENTO

- Espuma rígida de poliisocianurato (PIR)

ESPEORES

- 60mm (Refrigeración)
- 80 mm (Congelación hasta 5°F / -15°C)
- 100 mm (Congelación hasta -4°F / -20°C)

CHAPA

- Acero Galvanizado y lacado en blanco RAL 1006
- Chapa de espesor 0.02 in / 0,6 mm

BURLETE

- Muy flexible, de doble alvéolo y resistente a temperaturas negativas

HERRAJE

GUÍA

- Perfil de aluminio extrusionado, acabado anodizado con rampas de ajuste

APERTURA

- Sistema de guiado por 2 rodamientos
- Maneta exterior tipo palanca de acero inoxidable
- Maneta interior tipo palanca de aluminio lacado verde con distintivos reflectantes

TORNILLERÍA

- Acero inoxidable A2

OPCIONES

- Cerradura con llave con desbloqueo interior. Posibilidad de misma llave para varias puertas
- Protección de hoja de zona inferior en aluminio damero, acero inoxidable o polietileno de 0.20 in / 5 mm
- Visor fijo con cristal tipo "Climalit"

Fotos Puerta Frigorífica Corredera Comercial

Los accesorios y herrajes visualizados son orientativos,  
pudiendo variar sus características





# MIKE'S PANELS

COLD ROOM PANELS AND DOORS

+1 786-314-2942

[info@mikespanelscorp.com](mailto:info@mikespanelscorp.com)

[mikespanelscorp.com](http://mikespanelscorp.com)

16275 SW 208th Terrace, Miami, FL 33187, United States