



MIKE'S PANELS
COLD ROOM PANELS AND DOORS

Puerta Frigorífica Pivotante Comercial



- Relación Calidad-Precio
- Fácil instalación

Puerta Frigorífica Pivotante Comercial

Puerta frigorífica pivotante estándar para instalaciones de conservación y congelación.

Esta puerta frigorífica es una puerta de alta prestaciones que presenta una alta eficiencia energética, diseñada especialmente para un uso intenso. Su arquitectura está pensada para que el usuario tenga que realizar el mínimo mantenimiento.



Aislamiento térmico



Disponibilidad de varias medidas



Facilidad de montaje y mantenimiento

Descripción

- La puerta incluye marco y contramarco en aluminio extrusionado con doble rotura de puente térmico. Tratamiento de alta resistencia fijado con tornillería oculta adaptable a diferentes espesores.
- La utilización de materiales de alta calidad y su diseño están pensados para que la puerta tenga un nivel mínimo de mantenimiento.
- Para la hoja de la puerta se utiliza un papel frigorífico con espuma de poliisocianurato (PIR)

Nuestras puertas destacan por:

- Calidad de acabados
- Fácil montaje e instalación
- Adaptabilidad a necesidades del cliente

Características Técnicas

MARCO

PERFIL

- Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco
- Tratamiento de alta resistencia
- Doble rotura de puente térmico
- Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores
- Perfil de aluminio reforzado, con alojamiento para resistencia antiescarcha (Baja Temperatura)
- Resistencia de alto poder calorífico (temperaturas de hasta -4°F / -20°C)

PISADERA

HOJA

PERFIL

- Aluminio extrusionado anodizado (inox)
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión
- Con rotura de puente térmico.

AISLAMIENTO

- Espuma rígida de poliisocianurato (PIR)

ESPEORES

- 60 mm / 2.36 in (Refrigeración down to 14°F / -10°C)
- 80 mm / 3.15 in (Congelación hasta 5°F / -15°C)
- 100 mm / 3.94 in (Congelación hasta -4°F / -20°C)

CHAPA

- Acero galvanizado y lacado en blanco RAL 1006
- Chapa de espesor 0.02 in / 0.6 mm

BURLETE

- Muy flexible, de doble alvéolo y resistente a temperaturas negativas

HERRAJE

APERTURA

- Bisagras de composite, regulares, con rampas de elevación y eje en acero inox
- Cierre de composite, incorporado en hoja con un punto de presión
- Maneta interior tipo pulsador con distintivos reflectantes
- Fácil apertura y cierre, diseñado especialmente para el sector comercial

TORNILLERÍA

- Acero Inoxidable

OPCIONES

- Cerradura con llave con desbloqueo interior. Posibilidad de misma llave para varias puertas
- Protección de hoja de zona inferior en aluminio damero, acero inoxidable o polietileno de 0.20 in / 5 mm
- Visor fijo con cristal tipo "Climalit" o vidrio laminar de 4+4
- Marco con capilla para pasos de canales aéreos

Fotos Puerta Frigorífica Pivotante Comercial

Los accesorios y herrajes visualizados son orientativos, pudiendo variar sus características





MIKE'S PANELS

COLD ROOM PANELS AND DOORS

+1 786-314-2942

info@mikespanelscorp.com

mikespanelscorp.com

16275 SW 208th Terrace, Miami, FL 33187, United States